



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Strada Sablin Deșag 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310378
CIF/CILR: RO 19834842, CNRC: 1199100011100218
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5664 0001 - BCR


tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacana@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

BOCSIG - 2026

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₂ ⁻	Fe	Mn	As	Cd	NTG 22°C	NTG 37°C	Coloim. m	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Bor	HPA	Benzo(a)piren	1,2-diclorotan	Pesticide	Suma tetraclorotena, tricloretena	Trihalo metani	Al	Cd	Cr total	Cu	Ni	Pb	Se	Sb
	Acc.	Acc.	Acc.	Acc. FMA	2500	6,5 - 8,5	0,5	0,5	5	mis. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	FMA	FMA	0	0	0	0	1,5	0,1	0,01	3	0,1	10	100	200	5	25	2000	20	5	20	10
-	TON	TFN	-	µScm	unități de pH	mg/l	mg/l	mg/l	l/1	l/1	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/100 ml	număr/100 ml	număr/100 ml	număr/100 ml	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l

BOCSIG, IESIRE STATIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2026

Data prevederii	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₂ ⁻	Fe	Mn	As	Cd	NTG 22°C	NTG 37°C	Coloim. m	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Bor	HPA	Benzo(a)piren	1,2-diclorotan	Pesticide	Suma tetraclorotena, tricloretena	Trihalo metani	Al	Cd	Cr total	Cu	Ni	Pb	Se	Sb					
16.02.2026	116	0	0	0	0.172	544	8.14	0.01	0.00	0.83	11.24	20.70	18.01	2.64	6	2	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07.05.2026	437	0	0	0	0.331	518	7.19	0.14	0.00					2.80	8				0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minim	0	0	0	0	518	7	0	0	1	12	21	28	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mediu	0	0	0	0	531	8	0	0	1	12	21	28	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maxim	0	0	0	0	544	8	0	0	1	12	21	28	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr. probe	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depuneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depuneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BOCSIG, REȚEA DISTRIBUȚIE VASILE GOLDIS - Școală primară, nr.89 - 2026

Data prevederii	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₂ ⁻	Fe	Mn	As	Cd	NTG 22°C	NTG 37°C	Coloim. m	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Bor	HPA	Benzo(a)piren	1,2-diclorotan	Pesticide	Suma tetraclorotena, tricloretena	Trihalo metani	Al	Cd	Cr total	Cu	Ni	Pb	Se	Sb										
16.02.2026	117	0	0	0	0.476	541	8.09	0.36	0.00	0.86	13.07	16.84	14.75	1.42	75	18	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Minim	0	0	0	0	541	8	0	0	1	13	17	35	1	75	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mediu	0	0	0	0	531	8	0	0	1	13	17	35	1	75	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maxim	0	0	0	0	541	8	0	0	1	13	17	35	1	75	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr. probe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depuneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depuneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BOCSIG, REȚEA DISTRIBUȚIE HÂȘMAȘ - Școală gimnazială, nr.215 - 2026

Data prevederii	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₂ ⁻	Fe	Mn	As	Cd	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coloim. m	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Bor	HPA	Benzo(a)piren	1,2-diclorotan	Pesticide	Suma tetraclorotena, tricloretena	Trihalo metani	Al	Cd	Cr total	Cu	Ni	Pb	Se	Sb						
16.02.2026	119	0	0	0	0.339	542	8.10	0.02	0.00	0.80	12.38	21.20	18.39	1.43	14	6	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Minim	0	0	0	0	542	8	0	0	1	12	21	28	1	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu	0	0	0	0	542	8	0	0	1	12	21	28	1	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim	0	0	0	0	542	8	0	0	1	12	21	28	1	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Depuneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Depuneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

BOCSIG, REȚEA DISTRIBUȚIE COROI - nr.37 - 2026

Data prevederii	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₂ ⁻	Fe	Mn	As	Cd	NTG 22°C	NTG 37°C	Coloim. m	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Bor	HPA	Benzo(a)piren	1,2-diclorotan	Pesticide	Suma tetraclorotena, tricloretena	Trihalo metani	Al	Cd	Cr total	Cu	Ni	Pb	Se	Sb							
16.02.2026	121	0	0	0	0.560	547	8.06	0.00	0.00	0.89	13.09	22.45	19.02	1.13	74	18	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minim	0	0	0	1	547	8	0	0	1	13	22	29	1	74	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu	0	0	0	1	547	8	0	0	1	13	22	29	1	74	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim	0	0	0	1	547	8	0	0	1	13	22	29	1	74	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depuneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depuneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2026

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₂ ⁻	Fe	Mn	As	Cd	NTG 22°C	NTG 37°C	Coloim. m	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Bor	HPA	Benzo(a)piren	1,2-diclorotan	Pesticide	Suma tetraclorotena, tricloretena	Trihalo metani</
--	---------	------	-------	-------------	----------------	----	------------------------------	------------------------------	---------------	----------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	----	----	----	----	----------	----------	-----------	---------	------------	-------------------------	-----	-----	---------------	----------------	-----------	-----------------------------------	------------------